

# 組立説明書

ケージカバーの購入有難うございました。

## 1. 組立方法

※商品到着後、出来るだけ早く組立ていただく事をお薦めします。

オプション①キャスターを取り付ける場合（オプションが無い場合は組立方についてに進んで下さい）

- ・床面をひっくり返し、キャスター部材の両面テープを剥がし、アルミの内側に合わせ付ける。
- ・キャスターのストッパーが同じ方向になる様に付く様に注意する。



### 組立方について

- ・床を敷く。



- ・後面に、左右のパネル上端を合わせビス穴にビスをねじ込む。（全体をなじませる様に4本のネジを8割方締める。

\* 最初から1本1本閉めこんでいくと最後のビスが閉まらなくなります。



- ・ビスを本締めする。



- ・防音床パネルの上に置きこの状態でお使いのゲージを入れる。ゲージとパネルの間に網を入れる。



- ・前面パネルを取り付けます。(8割閉め全体の収まりを見て本締めします。)



- ・小屋フタを乗せてビス留めする。(8割閉め全体の収まりを見て本締めします。)



オプション②外気を吹き込む換気扇を取り付ける場合（オプションが無い場合、完成です）

- ・前面パネルのレールの端にダクトのついたアクリル板を縦長にはめ込みます。その上に小さいアクリル板をスライドさせていれます。
- ・床パネルとの前隙間にアクリル板をはめネジで止めるようにします。
- ・換気扇を外側からダクトにはめ込みます。



→



→



## 2. 組み立て・設置に関するポイント

- 水平で組み立てる。
- 出来るだけ、壁板に隙間を作らないようにする。

前面にアクリル板をはめ2重にする作りです。

床パネルとの前隙間にアクリル板をはめネジで止めるようにしています。

内部は、吸音材がむき出しです。

ケージとパネルの間にお送りしています網をはめてください。

吸音材を傷つけない為です。

解らない事がありましたら連絡ください。

結果もお聞かせください。

有難うございました。

以上

**\*ワンちゃんを入れる時はじょじょに慣らすようにして下さい。**

**いきなり閉じ込めると聞こえなくていいのですがワンちゃんは、いつも以上に吠えつづけ酸欠やショック死も考えられます。**